

Spelverloop

34 kinderen dus 12 vogelsoorten

1: de kinderen krijgen een kaartje op hun hoofd van een vogel mannetje, vrouwtje of juveniel dat ze niet mogen zien, ze stellen ja nee vragen om te ontdekken welke vogel er op hun hoofd hangt, ze zoeken hun twee andere soort genoten (beetje zoals wie ben ik) en vormen samen een groepje.

2: ze wandelen per drie over het terrein en komen aan postjes waar ze telkens 1 soort info kunnen krijgen, verdienen, leren,... Ze hebben een papier waar ze dat kunnen opschrijven.

Wanneer ze onderweg andere groepjes tegenkomen mogen (liefst zelfs) ze aan elkaar uitleggen welke vogel ze hebben en wat ze net te weten zijn gekomen en zoveel mogelijk onthouden, dat is voordeliger voor de quiz. Spoor ze dus ook aan om info uit te wisselen

3: Zo verzamelen ze alle info. Als iedereen alles weet is het een soort quizje, ze stellen op originele manieren (zoals uitbeelden en geluiden nadoen) per drie hun vogel voor zonder ze bij de naam te noemen en dan moet iedereen raden welke vogel het is. Laat de andere groepjes dan antwoorden op een ludieke quizmanier. Bv lopen over de banken en dan tikken en dan mogen ze antwoorden. Hopelijk onthouden ze er veel van

4: de vogels spotten op een andere moment of na het spel zou leuk zijn!

Benodigheden

Elke leiding is een postje, per postje heb je nodig: 1 leiding en het blad met de info voor zijn postje. zie hieronder, print het af.

Voor sommige postjes gebruikten wij: een vogelmemorie, een vogelgeluidenboek, een vogeldeterminatieboek/-kaart. Als je dingen niet hebt, vraag ze aan nationaal of verzin een alternatieve manier. De memorie kan je zelf maken en de vogelgeluiden kan je zelf proberen nabootsen.

Geluid: laat hen het geluid proberen maken, laat het hen horen en leg uit hoe het klinkt (eventueel beschrijving in het boek), laat het hen nadoen. Op de quiz gaan ze het ook moeten doen.

SPREEUW De spreeuw imiteert veel geluiden van andere vogels of zelf bv geluiden in een treinstation

KUIFEEND: laten horen uit het geluidenboek

GIERZWALUW Hoge schreeuwen: srrrii

KIEVIT ze maken zeer veel geluid, ook 's nachts. Ze zeggen hun eigen naam.

Ook als ze vliegen maken ze geluid, je hoort een brommend geluid dat wordt veroorzaakt door hun "voelsprietten"

BOOMPIEPER 'zitzitzitzitzit' + een lange 'syuuuuu-syuuuu'

TORENVALK Kie-kie-kie

GROTE BONTE SPECHT laten horen uit het geluidenboek

IJSVOGEL chie of chi-kie

RANSUIL een holle 'hoe' of een hoge, schelle 'pie-eh'

BUIZERD 'Pie-oew' wordt vergeleken met de miauw van een kat

VLAAMSE GAAI De gaai is een vaardige immitator van andere vogelgeluiden. Zelf doet hij een 'pioew'

GRUTTO roept zijn eigen naam;

GRUT-too

Lengte

Laat ze voorwerpen zoeken van de juiste lengte, pas wanneer je denkt dat iemand een juiste lengtevoorwerp heeft, mag je het antwoord zeggen, ze mogen dat voorwerp bij houden voor de quiz, of toch minstens de lengte onthouden.

SPREEUW 20 cm

(weetje een spreek hupt niet op de grond maar loopt echt)

KUIFEEND 40-47 cm**GIERZWALUW** 18 cm**KIEVIT** 30 cm**BOOMPIEPER:** 15 cm**TORENVALK** 33 cm**GROTE BONTE SPECHT** 25 cm**IJSVOGEL** 18 cm**RANSUIL** 36 cm**BUIZERD** 56 cm**VLAAMSE GAAI** 34 cm**GRUTTO** 42 cm

Lengte

Laat ze voorwerpen zoeken van de juiste lengte, pas wanneer je denkt dat iemand een juiste lengtevoorwerp heeft, mag je het antwoord zeggen, ze mogen dat voorwerp bij houden voor de quiz, of toch minstens de lengte onthouden.

SPREEUW 20 cm

(weetje een spreeuw hupt niet op de grond maar loopt echt)

KUIFEEND 40-47 cm

GIERZWALUW 18 cm

KIEVIT 30 cm

BOOMPIEPER: 15 cm

TORENVALK 33 cm

GROTE BONTE SPECHT 25 cm

IJSVOGEL 18 cm

RANSUIL 36 cm

BUIZERD 56 cm

VLAAMSE GAAI 34 cm

GRUTTO 42 cm

Voedsel

Ze moeten het voedsel ook effectief gaan zoeken én determineren of speel een spelletje: zakdoekleggen (insectleggen), 123 ransuil (de ransuil staat stokstijf met gesloten ogen bij gevaar),....

SPREEUW Ze wroeten in de grond voor het eten van insectenlarves en aardwormen. Daarnaast eten ze ook vruchten en voedsel van voedertafels.

KUIFEEND ze duiken waterdieren en kleine schelpdieren op uit het water.

GIERZWALUW Insecten: wel 10 000 per dag

KIEVIT Hun favoriete voedsel bestaat uit allerlei insecten en andere ongewervelden, maar ze eten ook plantendelen en zaden.

BOOMPIEPER Gaat eten halen op de heide: insecten en een paar zaden

TORENVALK Torenvalken eten knaagdieren, insecten en hagedissen en ze vangen ook veel verschillende vogelsoorten. Meestal klein en jong, maar soms ook groot, zoals een kievit

GROTE BONTE SPECHT Hij eet insecten, larven of ongewervelde. In de winter eet hij vooral zaden.

Soms ook eieren en nestjongen van mezen door in hun nest door te dringen met hun snavel.

IJSVOGEL Ze eten kleine visjes zoals stekelbaarzen en waterinsecten. Hij vliegt in het water om dezen te vangen

RANSUIL Zijn basis eten is woelmuizen, als die uitsterven, verhongert de ransuil vaak. Hij kan ook mussen eten.

BUIZERD Alles wat hij kan eten. vooral zoogdieren, maar ook amfibieën en reptielen.

VLAAMSE GAAI Gaaien zijn alleseters: insecten, bessen, knaagdieren, kevers, rupsen, eieren, vruchten.

Weetje: Omdat ze eikels kunnen dragen in hun keelkrop, vind je soms plots een alleenstaande eik, ver weg van de andere eiken. Dit komt omdat de gaat zorgt voor verspreiding van bomen.

GRUTTO Grutto's eten regenwormen, insecten, slakken, plantaardig materiaal

Uiterlijk

Laat de leden de vogel zo goed mogelijk tekenen adhv jou instructies en laat hen ook kijken in de vogelgidsen. Ze moeten het ook goed onthouden voor de quiz he

SPREEUW man: fraai, glanzend, zwart verenkleed met olieachtige, metalig groenige en paarse glans en een schaarse spikkeling met gelig-witte vlekken op vooral de bovendelen en flanken. Zijn snavel is citroengeel met een blauwe basis van de ondersnavel.

vrouw: meer vlekken en een lichte snavelbasis.

juveniel: vaalbruin met een lichte keel.

KUIFEEND Ze hebben een klein, stevig lichaam, een korte nek en een dikke kop.

De mannetjes zijn zwart met op het achterhoofd een lange afhangende kuif en op hun flank een grote witte rechthoek.

De vrouwtjes zijn donkerbruin met een korte minder duidelijke kuif en geen witte, maar lichtere flanken.

GIERZWALUW Eeuwig verliefd, ze vormen een paar voor het leven.

Ze hebben een gestroomlijnd, sigaarvormig lichaam met een korte kop en nek en een verlengd achterlichaam en lange sikkelvormige vleugels. Ze hebben een korte staartvork. Een lichte kin/keel.

Hele scherpe klauwen om aan de muur te blijven hangen.

KIEVIT Ze zijn gemakkelijk herkenbaar door hun lange opstaande kuif, donkergroene rug, witte wangen en buik.

Bij de vrouwtjes zijn de zwarte kuif en borst wit gespikkeld en ze heeft een kortere kuif

BOOMPIEPER Lijkt sterk op een graspieper.

Kleine fijne vogel contrastrijk koppatroon, fijne strepen op de flank, dikke strepen op de borst, witte buik.

TORENVALK Mannetjes: een ongestreepte grijsblauwe kop en staart, steenrode rug met kleine vlekken en streepjes

Vrouwtjes: egaal roodachtig bruin zonder de stipjes en streepjes van het mannetje

Juvenielen: lijken op een vrouwtje maar dan bleker

GROTE BONTE SPECHT Man: Zwarte rug en achterhoofd en een zwarte snor, witte buik, rode poep, rode vlek op hun achterhoofd.

Vrouw: geen rode vlek op het achterhoofd

Juveniel: gehele rode kruin

IJSVOGEL compact lichaam met grote kop en korte poten. Ze hebben een snavel van wel 4 cm.

Zijn achterhoofd, rug en vleugels zijn felblauw, de keel en een klein stukje nekvel zijn wit, en zijn borst en buik in oranjerood.

Vrouwtjes hebben een roodige ondersnavel.

RANSUIL Het meest herkenbare aan hun zijn hun oranje oren, gezichtssluier en oren met oorpluimen.

Hij heeft een camouflerend verenkleed dat lijkt op schors.

Weetje: wanneer hij bedreigd wordt neemt hij een camouflage houding aan: een gestrekt lichaam, ogen toe, oren omhoog

BUIZERD Brede afgeronde vleugels en een korte staart, bruinig verenkleed, donkere polsvlekken en een lichte u op de staart en donkere dwarsbanden op de staart. Zwarte snavel.

VLAAMSE GAAI: Ze hebben een grijsbruin verenkleed met een roze tint. Op de vleugelbocht hebben ze een uitzonderlijke lichtblauw met zwarte gebandeerd stuk. Ze hebben een witte keel en stuit. En een zwarte staart.

GRUTTO: Het is een grote slanke steltloper met lange poten, steenrode borst, lange vrijwel rechte snavel van wel 10 cm, gebandeerde flanken

Woonplaats-land-trekvogel...: laat hen raden en geef hen dan veel info, laat hen kijken op landkaartjes in de vogelgidsen. Vogels die overwinteren in het Zuiden: je kan een soort dikke berta/vogel spelen: zeg dat ze de info goed onthouden en opschrijven voor de quiz op het einde

weetje: ze wisten pas dat vogels naar warmere oorden trokken in de winter vanaf dat ze eens een vogel vonden in Europa met een pijl van de Afrikanen in zijn lichaam die dat had overleefd. Pas toen beseften ze dat vogels in de winter zo ver weg vlogen

SPREEUW: broeden in steden, agrarische gebieden en bossen. Ze nestelen in holtes in muren en onder dakpannen, maar ook in nestkasten en boomholtes

Ze vliegen in zwermen van soms wel 10 000

Gehele jaar in ons land aanwezig, enkel broeden in nederland

KUIFEEND: Ze vertoeven vooral op meren of vijvers.

In de late zomer verzamelen ze zich in grote groepen op beschutte wateren en ze overwinteren ook in ons land

GIERZWALUW: In België broeden ze maar ze overwinteren in Zuid-Afrika.

Ze moeten dus over de woestijn en omdat door de opwarming van de aarde de woestijn breder wordt, wordt het steeds moeilijker om tot bij ons te komen

KIEVIT: De kievit komt in heel het land voor.

ze vertoeven in ons land in de zomermaanden en overwinteren ten zuid-westen van ons land.

BOOMPIEPER: De Boompieper zit graag in... rarara... bomen.

Ze komen vooral voor op zandgronden en heides met bomen.

Ze broeden in België maar overwinteren in Zuid-Afrika.

TORENVALK: Ze leven in akkerlanden, heidevelden, veengebieden en zelfs in steden en dorpen.

Ze leven altijd in Midden en Zuid-Europa. Dus ook bij ons. Ze overwinteren niet.

GROTE BONTE SPECHT: Broedt in alle soorten bossen, vooral loofbossen.

Hij is altijd aanwezig in ons land, hij overwinterd hier ook.

IJSVOGEL: Ze hebben een territorium van 1 km of meer dat ze agressief verdedigen. Hierbij kunnen er soms doden vallen. Ze leven langs water.

RANSUIL: Hij leeft in verschillende soorten bossen in de buurt van open vlaktes.

Hij komt voor in heel europa en verblijft er ook gedurende het hele jaar.

BUIZERD: Vrij algemeen. Hij is deels een standvogel en vele brengen de winter in België door. Ze leven in een gevarieerd landschap, met bossen om te rusten en vlaktes om te jagen.

VLAAMSE GAAI: De gaai leeft vooral in loofbossen.

Ze komen voor in de winter en in de zomer in België.

GRUTTO: Hij leeft in laaggelegen graslanden en kruidige hooilanden met lichte bemesting. Door de lage grondwaterstand en het te vroeg maaien zijn hebben de grutto's het heel moeilijk met overleven de laatste tijd.